



Groupe Mammalogique Breton

Maison de la Rivière - 29450 Sizun

tél. : 02 98 24 14 00 - fax : 02 98 24 17 44

courriel : gmbreton@aol.com

site : www.gmb.asso.fr

- Communiqué de Presse -

Sizun, le 6 octobre 2008.

Une nouvelle réserve du GMB dans le Yeun Elez

Le Groupe Mammalogique Breton vient de faire l'acquisition de trois parcelles utilisées par des castors dans la cuvette du Yeun Elez à Brennilis (29). Ce site est également fréquenté par la Loutre d'Europe et potentiellement par le Campagnol amphibie. Ainsi, nous allons rapidement mettre en place une gestion favorable aux mammifères semi-aquatiques sur le site.

La maîtrise foncière et la gestion des milieux naturels sont l'un des meilleurs moyens pour protéger les mammifères rares et menacés et la nature en général. C'est pourquoi nous encourageons chacun à soutenir l'achat de terrains, leur gestion et la mise en place d'aménagements pour les mammifères via le Fonds pour les Mammifères qui est uniquement alimenté par des dons et par les fonds collectés sur *VeoSearch*.

Le Fonds pour les Mammifères : http://www.gmb.asso.fr/fonds_mammiferes.html



LE GROUPE MAMMALOGIQUE BRETON

Le Groupe Mammalogique Breton est une association régionale d'étude et de protection des mammifères sauvages. Depuis sa création en 1988, l'association a mis en œuvre de nombreux programmes d'étude (suivi de population de la Loutre, comptage des colonies de chauves-souris, radiopistage...) et de protection (Havre de Paix, Réserves à chauves-souris...). Actuellement le GMB est gestionnaire de 80 réserves (carte visible à : http://www.gmb.asso.fr/les_reserves_gmb.html). Toutes ces actions sont menées par les bénévoles et une équipe de 5 salariés basée en Finistère et Côtes d'Armor.

Le Groupe Mammalogique Breton (GMB), association loi 1901 de protection des mammifères sauvages de Bretagne et de leurs habitats, est agréé Association de protection de la nature au niveau régional et est membre de France Nature Environnement.



LE CASTOR D'EUROPE

Le Castor d'Europe est le plus gros rongeur de l'hémisphère Nord (sa longueur : 90 cm à 1,20 m, son poids moyen : de 12 à 30 kg - 21 kg en France), il fait partie de la famille des Castoridés. Le castor est strictement végétarien, il se nourrit de végétaux aquatiques et du feuillage de saules à la belle saison. A la mauvaise saison, il consomme l'écorce et les rameaux des saules, frênes, aulnes, etc ... Dans les Monts d'Arrée au sein du Parc Naturel Régional d'Armorique, à la fin des années 60, une dizaine d'individus furent relâchés, sur le cours amont de l'Elez. La population s'est quelque peu développée, quelques individus ont émigré vers les cours d'eaux voisins et jusqu'à présent la population s'était maintenue à une cinquantaine d'individus.



Castor d'Europe – Xavier Grémillet

Le castor est une espèce protégée en France et en Europe.

LA LOUTRE D'EUROPE

La Loutre d'Europe est un mammifère de grande taille (6 à 8 kg en moyenne pour 90 à 120 cm) qui fréquente les milieux aquatiques et saumâtres (rivières, étangs, littoral...). Espèce autrefois commune sur tout le territoire français, la Loutre a énormément



Loutre d'Europe – Erwan Balança

régressé, notamment du fait du piégeage pour le commerce de sa fourrure, ce qui a justifié sa protection en 1981. Disparue de la plus grande partie de son aire de répartition originelle, la Loutre est demeurée présente en Bretagne, même lorsque les effectifs étaient au plus bas. En cela, notre région est demeurée un bastion pour cette espèce. Aujourd'hui la Loutre est en expansion mais les populations restent fragiles et menacées par les collisions routières et la destruction de ses habitats.

Le GMB s'appuie sur un réseau de bénévoles pour assurer un suivi de la Loutre sur l'ensemble des rivières bretonnes, mais aussi pour rechercher la présence d'autres mammifères semi-aquatiques et en préciser le statut.

Le Campagnol amphibie

Ce rongeur discret est le plus gros campagnol d'Europe. Il mesure 16 à 22 cm de long (dont 11 à 13 cm pour la queue) et pèse 100 à 280 g. Il habite les berges des cours d'eau lents, plans d'eau, les marais ou des tourbières. Il y creuse un terrier de quelques centimètres de diamètre ou se fabrique un nid de végétaux. Au contraire de ses concurrents introduits que sont le Ragondin et le Rat musqué, c'est une espèce autochtone qui ne fragilise pas les berges à grande échelle. Principalement végétarien (plantes aquatiques, roseau, jonc, racines, etc.) il ne dédaigne pas quelques petits animaux (insectes, porte-bois).



Le discret Rat d'eau fréquente les berges de certains cours d'eau.

On ne trouve le Campagnol amphibie (*Arvicola sapidus*) qu'en France, en Espagne et au Portugal. Dans plusieurs régions françaises, des naturalistes signalent une régression de l'espèce sans qu'on



puisse en mesurer réellement l'ampleur. Les causes pouvant expliquer ce déclin sont multiples. La lutte chimique par anticoagulants contre le Rat musqué et le Ragondin pourrait notamment avoir eu un effet dévastateur sur ses populations. La dégradation de son habitat, la concurrence avec le Rat musqué, le Ragondin et le Surmulot, la prédation par le Vison d'Amérique figurent également parmi les causes possibles. En Bretagne, de bonnes populations semblent encore présentes, mais il a disparu de plusieurs sites. Une vigilance sur l'état de ses populations et les causes éventuelles de régression est donc de mise.

CONTACTS : Groupe Mammalogique Breton - Tél. : 02 98 24 14 00 – contact@gmb.asso.fr

Tous les communiqués de presse du GMB : <http://www.gmb.asso.fr/Presse.html>

